

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	5	5	0	0	0	5	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	8	8	0	0	0	8	0	0	0
из них женщин	5	5	0	0	0	5	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	09. Цех очистных сооружений (г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 130)																						
06 09 00А	Оператор 2 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
06 09 00-1А (06 09 00А)	Оператор 2 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
06 09 00-2А (06 09 00А)	Оператор 2 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
06 09 00-3А (06 09 00А)	Оператор 2 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет


06 09 00-4A (06 09 00A)	Оператор 2 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
----------------------------	--------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	----	----	-----	----	-----	-----

Дата составления: 22.03.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)



(подпись)

Полынец В. В.

(Ф.И.О.)

26.03.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы охраны труда

(должность)



(подпись)

Серкова Е. А.


(Ф.И.О.)

26.03.2024

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Соловьева К. В.

(Ф.И.О.)

26.03.2024

(дата)

Начальник планово-экономического
отдела

(должность)



(подпись)

Сиваев И. А.


(Ф.И.О.)

26.03.2024

(дата)

Начальник цеха очистных сооружений

(должность)



(подпись)

Смолин В. Н.

(Ф.И.О.)

26.03.2024

(дата)

Старший специалист отдела кадров

(должность)



(подпись)

Швец Н. Н.

(Ф.И.О.)

26.03.2024

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
СМУП «Горводоканал»

(должность)



(подпись)

Евсеенков А. И.

(Ф.И.О.)

26.03.2024

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3641

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Знайко Павел Григорьевич

(Ф.И.О.)

22.03.2024

(дата)