

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	52	52	0	18	14	20	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	152	152	0	39	37	76	0	0	0
из них женщин	66	66	0	20	1	45	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	11. Аварийно-диспетчерская служба																						
05 11 00А	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (водопроводные сети)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05 11 00-1А (05 11 00А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (водопроводные сети)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05 11 00-2А (05 11 00А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (водопроводные сети)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

05 11 00-3A (05 11 00A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (водопроводные сети)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05 11 00-4A (05 11 00A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (водопроводные сети)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
06 11 00	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (водопроводные сети)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07 11 00A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда (работа с хлором)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07 11 00-1A (07 11 00A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда (работа с хлором)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
09 11 00A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (канализационные сети)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
09 11 00-1A (09 11 00A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (канализационные сети)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10 11 00	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (канализационные сети)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	10. Цех подачи воды																						
01 10 00	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
02 10 00	Заместитель начальника цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
04 10 00	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03 10 00	Мастер (НС 2-го подъема)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05 10 00	Мастер (НС 3-го подъема)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
06 10 00	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30 10 00A	Слесарь-ремонтник 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
30 10 00-1A (30 10 00A)	Слесарь-ремонтник 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
31 10 00A	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
31 10 00-1A (31 10 00A)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
31 10 00-2A (31 10 00A)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
32 10 00A	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
32 10 00-1A (32 10 00A)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
32 10 00-2A (32 10 00A)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

33 10 00А	Уборщик производственных помещений с уборкой общественных туалетов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33 10 00-1А (33 10 00А)	Уборщик производственных помещений с уборкой общественных туалетов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34 10 00А	Рабочая (Рабочий) 1 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34 10 00-1А (34 10 00А)	Рабочая (Рабочий) 1 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22 10 00А	Обходчик 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22 10 00-1А (22 10 00А)	Обходчик 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37 10 00	Стропальщик 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Рачевский водозабор																						
07 10 00	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
08 10 00	Машинист насосных установок 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Верхне-Ясенный водозабор																						
17 10 00	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
18 10 00	Машинист насосных установок 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бабье-Горский водозабор																						
11 10 00	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
12 10 00	Машинист насосных установок 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Пасовский водозабор																						
15 10 00	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
16 10 00	Машинист насосных установок 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Водозабор "Вишенки"																						
21 10 00А	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21 10 00-1А (21 10 00А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Водозабор ЦИБ п. Красный бор																						
19 10 00	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20 10 00	Машинист насосных установок 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Насосная станция "Садки"																						
09 10 00	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
10 10 00	Машинист насосных установок 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Насосная станция "Королевка"																								
13 10 00	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
14 10 00	Машинист насосных установок 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдельностоящие скважины																								
25 10 00А	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25 10 00-1А (25 10 00А)	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Фонтаны: Н-Неман, Каскад, парк Пионеров, Дзержинского, парк Блонье																								
35 10 00	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Фонтан ул. Кутузова																								
36 10 00	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Дата составления: 31.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. генерального директора _____  Шаповалов Николай Алексеевич _____ 11.04.2022
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. начальника службы охраны труда _____  Чернявский Дмитрий Владимирович _____ 11.04.2022
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела кадров _____  Швец Наталья Николаевна _____ 11.04.2022
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Старший специалист службы охраны труда _____  Якушин Владимир Петрович _____ 11.04.2022
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)


Начальник аварийно-диспетчерской службы _____  Бурмаченков Андрей Викторович _____ 11.04.2022
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник цеха очистные сооружения _____  Шелякин Максим Владимирович _____ 11.04.2022
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник цеха подачи воды _____  Сначёв Сергей Николаевич _____ 11.04.2022
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник центральной испытательной
лаборатории


(должность)



(подпись)

Председатель профкома СМУП
"Горводоканал"

(должность)



(подпись)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оц

3641

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Рассказа Наталия Владимировна
(Ф.И.О.)

11.04.2022
(дата)

Евсеенков Андрей Игоревич
(Ф.И.О.)

11.04.2022
(дата)

нжу условий труда:

Знайко Павел Григорьевич
(Ф.И.О.)

31.03.2022
(дата)